

МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СВИЧОВЕ

TP-Link SG2218P Omada 18-Port Gigabit Smart Switch with 16-Port PoE+, 16× Gigabit 802.3af/at PoE+ ports and 2× Gigabit SFP Slots, 150 W total PoE budget, Centralized cloud management via the web or the Omada app, Static Routing, VLAN, ACL, QoS, IGM



Модел : SG2218P

TP-Link SG2218P Omada 18-Port Gigabit Smart Switch with 16-Port PoE+, 16× Gigabit 802.3af/at PoE+ ports and 2× Gigabit SFP Slots, 150 W total PoE budget, Centralized cloud management via the web or the Omada app, Static Routing, VLAN, ACL, QoS, IGM

TP-Link SG2218P Omada 18-Port Gigabit Smart Switch with 16-Port PoE+, 16× Gigabit 802.3af/at PoE+ ports and 2× Gigabit SFP Slots, 150 W total PoE budget, Centralized cloud management via the web or the Omada app, Static Routing, VLAN, ACL, QoS, IGM

Брой портове: 16 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet) 2 x 1000Base-X (1 Gbps)

Размер на таблицата с MAC адреси: 8K

Поддържан LAN протокол: IPv4

TCP/IP

UDP

IPv6

ARP

DHCP

SNTP

SNMPv1

SNMPv2c

SNMPv3

QoS

BOOTP

Telnet

DHCPv6

SSL

SSHv1

SSHv2

RMON

STP

RSTP

MSTP

LLDP

TLS

Съвместимост с мрежови стандарти: IEEE

802.1D(Spanning Tree Protocol)

IEEE 802.1p(QoS)
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3af
IEEE 802.3u
IEEE 802.3x
IEEE 802.3z
IEEE 802.3i
IEEE 802.1s
IEEE 802.1w
IEEE 802.3at
Мрежови характеристики: Auto-Negotiation
DHCP Server Built-in
Jumbo Frames Support
MDI/MDI-X switch
DoS Attack Protection
Radius/TACACS+
MAC address filtering
16 Ports PoE+
Видове монтаж: Rackmount
Стандартна височина на шкафа: 1U
Сертификати: CE, FCC, RoHS
LAN: 16 (RJ-45)
SFP: 2
Захранващ адаптер: Външно
AC 100-240 V, 50/60 Hz
Максимално изходно захранване: 150 W
Консумирана енергия при работа: 181.4 W
Дълбочина: 180 мм
Височина: 44 мм
Ширина: 440 мм
Външен цвят: Черен
Максимална температура на околната среда: 50 °C
Макс. влажност на околния въздух: 90 %
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 60 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 1 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 1 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.1 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.2 кг
Пакети в кашон: 1



Тип пакет: С опаковка

Гаранция: 60 месец(а)

Цена : 629.46 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 06 ноември, 2025