

МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СВИЧОВЕ

TP-Link SG3452 Omada 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots, 48× Gigabit RJ45 ports and 4× Gigabit SFP slots, Static Routing, VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, ERPS, Zero-TouchProvisioning, Omada APP



Модел : SG3452

TP-Link SG3452 Omada 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots, 48× Gigabit RJ45 ports and 4× Gigabit SFP slots, Static Routing, VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, ERPS, Zero-TouchProvisioning, Omada APP

TP-Link SG3452 Omada 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots, 48× Gigabit RJ45 ports and 4× Gigabit SFP slots, Static Routing, VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, ERPS, Zero-TouchProvisioning, Omada APPБрой портове: 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet) RJ-45 4 x (Gigabit Ethernet) SFP

Размер на таблицата с MAC адреси: 16K

Поддържан LAN протокол: IPv4

TCP/IP

UDP

IPv6

ARP

TFTP

DHCP

SNTP

HTTPS

SNMPv1

SNMPv2c

SNMPv3

SSL/TLS

QoS

IGMP

BOOTP

Telnet

DHCPv6

IGMPv2

MLDv1

SSHv1

SSHv2

RMON

STP

RSTP

MSTP

IGMPv3

MLDv2

LLDP

Съвместимост с мрежови стандарти: IEEE

802.1D(Spanning Tree Protocol)

IEEE 802.1p(QoS)

IEEE 802.1Q(VLAN)

IEEE 802.1X

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

IEEE 802.3z

IEEE 802.3i

IEEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.3ah

IEEE 802.1d

Мрежови характеристики: Auto-Negotiation

DHCP Server Built-in

Jumbo Frames Support

MDI/MDI-X switch

DoS Attack Protection

Radius/TACACS+

Web Interface

MAC address filtering

Access Control List

Видове монтаж: Rackmount

Стандартна височина на шкафа: 1U

Сертификати: CE, FCC, RoHS

LAN: 48 (RJ-45)

SFP: 4

Сериен: 1 (RJ-45)

USB: 1 (Micro USB)

Power over Ethernet/Power Adapter: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Консумирана енергия при работа: 32.8 W

Дълбочина: 440 мм

Височина: 44 мм

Ширина: 220 мм

Максимална температура на околната среда: 40 °C

Макс. влажност на околния въздух: 90 %

Минимална температура на околната среда: 0 °C

Мин. работна влажност на въздуха: 5 %

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 60 мес.

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Тегло на пакет - Бруто (кг): 1.2 кг

Тегло на пакет - Нето (кг): 1.2 кг



Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 1.2 кг

Retail Packaging Net Weight Carton: 0.2 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.7 кг

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: Box

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 950.39 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 10 януари, 2025