

МРЕЖОВА ТЕХНИКА > Access Points

## **TP-Link EAP650 AX3000 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1x1Gbps RJ45 Port, 574Mbps at 2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz, 802.3at POE and 12V DC, 2xInternal Antennas, MU-MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness**



Модел : EAP650

TP-Link EAP650 AX3000 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1x1Gbps RJ45 Port, 574Mbps at 2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz, 802.3at POE and 12V DC, 2xInternal Antennas, MU-MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness

TP-Link EAP650 AX3000 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1x1Gbps RJ45 Port, 574Mbps at 2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz, 802.3at POE and 12V DC, 2xInternal Antennas, MU-MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness

Интерфейс: Wireless

LAN архитектура: Gigabit Ethernet

Wi-Fi

Форм фактор на мрежовото устройство: Външен

Брой портове: 1

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

Разположение на устройството: Външен

Поддържан LAN протокол: HTTP

HTTPS

SNMPv1

SNMPv2c

SNMPv3

QoS

SSH

Скорост на сериен трансфер на данните: 2402 Mbps

Wi-Fi Band Frequency: 2.4 GHz/5 GHz

Тип модулация: OFDM

1024QAM

OFDMA

Индикатор за статус: Activity Status

Алгоритъм за криптиране: WEP

WPA

WPA2

WPA3

Съвместимост с мрежови стандарти: IEEE 802.11a

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.1X  
IEEE 802.11n  
IEEE 802.3at  
IEEE 802.11ac  
IEEE 802.11ax  
Мрежови характеристики: Power over Ethernet (PoE)  
MAC address filtering  
Dual Band  
Wi-Fi Multimedia (WMM)  
Beamforming technology  
MU-MIMO  
Seamless Roaming  
Band Steering  
Airtime Fairness  
Антенa: Вътрешен  
Сертификати: CE, FCC, RoHS  
LAN: 1 (RJ-45)  
Необходима операционна система: Linux  
Microsoft Windows 7 or Later  
Power over Ethernet/Power Adapter: Външно  
Output: 12 V  
Външен цвят: Бял  
Включени аксесоари: Захранващ адаптер  
Упътване за употреба  
Монтажен комплект  
Вградени устройства: Reset Button  
Дълбочина: 160 мм  
Височина: 33.6 мм  
Ширина: 160 мм  
Максимална температура на околната среда: 40 °C  
Макс. влажност на околния въздух: 90 %  
Минимална температура на околната среда: 0 °C  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 60 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 1 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 1 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 1 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 1 кг  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: Box  
Гаранция: 60 месец(а)

Цена : 278.26 лв. с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 20 март, 2025