

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Настолни компютри

Dell Tower (ECT1250), Intel Core i3 14100 (4C, 8T, 12MB cache, up to 4.7GHz), 8GB (1x8GB) DDR5, 512GB M.2 SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi+BT, BG KBD, Mouse, Ubuntu, 3Y ProSupport

Модел : DECT1250I38G512G_UBU-14

Dell Tower (ECT1250), Intel Core i3 14100 (4C, 8T, 12MB cache, up to 4.7GHz), 8GB (1x8GB) DDR5, 512GB M.2 SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi+BT, BG KBD, Mouse, Ubuntu, 3Y ProSupport

Dell Tower (ECT1250), Intel Core i3 14100 (4C, 8T, 12MB cache, up to 4.7GHz), 8GB (1x8GB) DDR5, 512GB M.2 SSD, Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi+BT, BG KBD, Mouse, Ubuntu, 3Y

ProSupportТип система: Персонален компютър

Форм фактор на системата: Tower

Включени аксесоари: Ръководство за бързо стартиране

Процесор: Intel Core i3-14100 Processor

Брой ядра на CPU: 4

Threads Quantity: 8

Цокъл на процесора: Socket 1700

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Размер на L2 кеша: 5 MB

CPU Cache Size: 12 MB

Чипсет на дънната платка: Intel Q670

Брой поддържани дънни платки: 1

Performance-cores Quantity: 4

Efficient-cores Quantity: 0

Тип паметта: DDR5 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Количество инсталирана системна памет: 8 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Характеристики на паметта: Небуферирана

Plug-in-card: Wi-Fi Controller:

M.2

Вграден: Storage Controller:

M.2

Storage Controller:

SATA III-600 (1)

SSD: 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor

Видео контролер - форм фактор: Вграден

Чипсет на видео карта: Intel UHD Graphics 730

Тип видео памет: Споделена видео памет
Аудио контролер - форм фактор: Вграден
Аудио чипсет: Realtek ALC3204
Тип аудио изход: Стерео
Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio
Тип входни устройства: Мишка
Локализация на клавиатурата: Български
Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден
Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111KD
LAN: Gigabit Ethernet
Wi-Fi: Да
Bluetooth: Да
Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
PCI Express x16: 1
PCI Express x1: 2
LAN: 1 (RJ-45)
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))
USB 3.2 Gen 1: 1 (USB 3.2 (type C)), 3 (USB 3.2 (type A))
Порт за слушалки: 1 (3.5-mm mini jack)
DisplayPort: 1
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
Име на операционна система: Linux Ubuntu
Тип захранване: Захранващ модул
Разположение на захранването: Plug-in-module
Напрежение на входа: AC 90-264 V
Честота на входа: 47/63 Hz
Брой инсталирани захранвания: 1;
Макс. брой поддържани захранвания: 1
Видове монтаж: Десктоп
Включени аксесоари: Ръководство за бързо стартиране
Максимална температура на околната среда: 35 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. влажност на околния въздух: 90 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. околна температура в изключен режим: 65 °C
Мин. неработна околна температура: -40 °C
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 95 %
Мин. влажност в неработен режим: 0 %
Макс. работна надморска височина: 3048 m
Макс. надморска височина за съхранение: 10668 m
Височина: 324.3 мм
Дълбочина: 293 мм
Ширина: 154 мм
Номинално тегло: 5.45 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.

Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер

Гаранция Срок бележки: ProSupport

Дълбочина на пакета (мм): 293 мм

Широчина на пакет (мм): 154 мм

Височина на пакет (мм): 325 мм

Тегло на пакет - Бруто (кг): 5 кг

Тегло на пакет - Нето (кг): 6.8 кг

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 6 кг

Retail Packaging Net Weight Carton: 2 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.1 кг

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: Box

EAN код: 0

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 2489.99 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 01 юли, 2025